



# ЭЛЕКТРООПОРА-Р

ЗАВОД ЖБИ ИЗДЕЛИЙ

430031, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Сущинского, 48 «а»  
ИНН 1328902403 КПП 132801001 ОГРН 1041320004791 ОКПО 71744589  
р/сч 40702810300000001338 в АККСБ «КС БАНК» (ПАО) БИК 048952749  
к/сч 30101810500000000749, тел/факс 8(8342) 27-08-56  
e-mail: [elektroopora@mail.ru](mailto:elektroopora@mail.ru), [eo\\_d@mail.ru](mailto:eo_d@mail.ru)  
сайт: [www.elektroopora.ru](http://www.elektroopora.ru)

## Прайс-лист с 26 июня 2019 г.

Стойки (опоры) железобетонные				
Наименование	Объем, куб. м	Вес, кг	Норма загрузки шт. (машина)	Цена отпуск. с НДС
Стойка СВ 9,5-2	0,3	750	27	6 450,00
Стойка СВ 9,5-2с	0,3	750	27	6 950,00
Стойка СВ 9,5-3с	0,3	750	27	7 400,00
Стойка СВ 9,5-3	0,36	900	22	9 100,00
Стойка СВ 9,5-3А	0,36	900	22	9 700,00
Стойка СВ 105-3,6	0,47	1175	17	9 400,00
Стойка СВ 105-5	0,47	1175	17	10 550,00
Стойка СВ 110-3,5	0,45	1125	18	9 250,00
Стойка СВ 110-5	0,45	1125	18	10 100,00
Стойка СВ 110-5А	0,45	1125	18	10 700,00
Стойка СВ 164-12	1,42	3550	6	34 680,00
Стойка СВ 164-20	1,42	3550	6	37 740,00
Опора СНВ 7-13	0,75	1875	11	18 470,00

Приставки железобетонные				
Наименование	Объем, куб. м	Вес, кг	Норма загрузки шт. (машина)	Цена отпуск. с НДС
Приставка ПТ 43-2	0,13	320	62	4 100,00
Приставка ПТ 33-3	0,10	250	80	2 800,00
Приставка ПТ 33-4	0,10	250	80	3 200,00
Приставка ПТ 45	0,10	250	80	7 000,00
Приставка ПТ 60	0,10	250	80	8 900,00

<b>Плиты перекрытия ПК</b>			
<b>Наименование</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Объем, куб.м</b>	<b>Цена отпуск. с НДС</b>
Плита ПК 24-12.8	1100	0,44	3 660,00
Плита ПК 25-12.8	1150	0,45	3 810,00
Плита ПК 26-12.8	1200	0,48	3 960,00
Плита ПК 27-12.8	1250	0,50	4 120,00
Плита ПК 28-12.8	1300	0,52	4 270,00
Плита ПК 29-12.8	1350	0,54	4 420,00
Плита ПК 30-12.8	1400	0,55	4 570,00
Плита ПК 31-12.8	1425	0,57	4 730,00
Плита ПК 32-12.8	1450	0,58	4 870,00
Плита ПК 33-12.8	1475	0,59	5 030,00
Плита ПК 34-12.8	1510	0,61	5 180,00
Плита ПК 35-12.8	1580	0,64	5 330,00
Плита ПК 36-12.8	1650	0,66	5 480,00
Плита ПК 37-12.8	1700	0,68	5 640,00
Плита ПК 38-12.8	1750	0,70	5 790,00
Плита ПК 39-12.8	1825	0,73	5 940,00
Плита ПК 40-12.8	1875	0,74	6 090,00
Плита ПК 41-12.8	1900	0,75	6 250,00
Плита ПК 42-12.8	1925	0,77	6 400,00
Плита ПК 43-12.8	1975	0,79	6 550,00
Плита ПК 44-12.8	2025	0,81	6 710,00
Плита ПК 45-12.8	2075	0,83	6 860,00
Плита ПК 46-12.8	2195	0,86	7 000,00
Плита ПК 47-12.8	2210	0,88	7 160,00
Плита ПК 48-12.8	2275	0,91	7 310,00
Плита ПК 49-12.8	2290	0,915	7 460,00
Плита ПК 50-12.8	2300	0,92	7 610,00
Плита ПК 51-12.8	2350	0,94	7 770,00
Плита ПК 52-12.8	2400	0,96	7 920,00
Плита ПК 53-12.8	2445	0,97	8 060,00
Плита ПК 54-12.8	2475	0,99	8 230,00
Плита ПК 55-12.8	2535	1,00	8 370,00
Плита ПК 56-12.8	2600	1,04	8 530,00
Плита ПК 57-12.8	2635	1,05	8 670,00
Плита ПК 58-12.8	2675	1,07	8 830,00
Плита ПК 59-12.8	2700	1,08	8 980,00
Плита ПК 60-12.8	2750	1,10	9 130,00
Плита ПК 61-12.8	2800	1,12	9 290,00
Плита ПК 62-12.8	2850	1,14	9 440,00
Плита ПК 63-12.8	2900	1,16	9 590,00
Плита ПК 64-12.8	2935	1,18	12 200,00
Плита ПК 65-12.8	2975	1,19	12 390,00
Плита ПК 66-12.8	3025	1,20	12 580,00

Плита ПК 67-12.8	3125	1,25	12 780,00
Плита ПК 68-12.8	3175	1,265	12 960,00
Плита ПК 69-12.8	3225	1,265	13 150,00
Плита ПК 70-12.8	3275	1,27	13 350,00
Плита ПК 71-12.8	3295	1,31	13 530,00
Плита ПК 72-12.8	3300	1,32	13 720,00
Плита ПК 24-15.8	1150	0,46	4 590,00
Плита ПК 25-15.8	1225	0,48	4 780,00
Плита ПК 26-15.8	1275	0,50	4 970,00
Плита ПК 27-15.8	1325	0,53	5 170,00
Плита ПК 28-15.8	1375	0,55	5 350,00
Плита ПК 29-15.8	1425	0,57	5 540,00
Плита ПК 30-15.8	1475	0,59	5 740,00
Плита ПК 31-15.8	1500	0,60	5 920,00
Плита ПК 32-15.8	1575	0,63	6 110,00
Плита ПК 33-15.8	1625	0,64	6 310,00
Плита ПК 34-15.8	1660	0,66	6 500,00
Плита ПК 35-15.8	1685	0,67	6 690,00
Плита ПК 36-15.8	1700	0,68	6 880,00
Плита ПК 37-15.8	1800	0,72	7 070,00
Плита ПК 38-15.8	1825	0,73	7 270,00
Плита ПК 39-15.8	1850	0,74	7 450,00
Плита ПК 40-15.8	1925	0,77	7 640,00
Плита ПК 41-15.8	1950	0,78	7 840,00
Плита ПК 42-15.8	1975	0,79	8 030,00
Плита ПК 43-15.8	2000	0,80	8 230,00
Плита ПК 44-15.8	2025	0,81	8 410,00
Плита ПК 45-15.8	2125	0,85	8 600,00
Плита ПК 46-15.8	2175	0,86	8 800,00
Плита ПК 47-15.8	2200	0,88	8 980,00
Плита ПК 48-15.8	2225	0,89	9 160,00
Плита ПК 49-15.8	2325	0,93	9 370,00
Плита ПК 50-15.8	2375	0,95	9 560,00
Плита ПК 51-15.8	2450	0,98	9 750,00
Плита ПК 52-15.8	2500	1,00	9 940,00
Плита ПК 53-15.8	2600	1,04	10 130,00
Плита ПК 54-15.8	2625	1,05	10 330,00
Плита ПК 55-15.8	2700	1,08	10 510,00
Плита ПК 56-15.8	2750	1,10	10 700,00
Плита ПК 57-15.8	2775	1,11	10 890,00
Плита ПК 58-15.8	2800	1,12	11 080,00
Плита ПК 59-15.8	2825	1,13	11 280,00
Плита ПК 60-15.8	2850	1,14	11 470,00
Плита ПК 61-15.8	2875	1,15	11 660,00
Плита ПК 62-15.8	2950	1,17	11 850,00
Плита ПК 63-15.8	3000	1,20	12 050,00
Плита ПК 64-15.8	3025	1,21	15 330,00

Плита ПК 65-15.8	3075	1,23	15 570,00
Плита ПК 66-15.8	3125	1,25	15 800,00
Плита ПК 67-15.8	3175	1,27	16 050,00
Плита ПК 68-15.8	3200	1,28	16 280,00
Плита ПК 69-15.8	3250	1,30	16 530,00
Плита ПК 70-15.8	3300	1,32	16 760,00
Плита ПК 71-15.8	3350	1,34	17 000,00
Плита ПК 72-15.8	3400	1,36	17 240,00

### Перемычки

Наименование	Размер ДхШхВ мм.	Цена
1 ПБ (перемычка бетонная) 10-1п	1030x120x65 мм.	182
1 ПБ (перемычка бетонная) 13-1п	1290x120x65 мм.	218
1ПБ (перемычка бетонная) 16-1п	1550x120x65 мм.	266
2ПБ (перемычка бетонная) 10-1П	1030x120x140 мм.	275
2ПБ (перемычка бетонная) 13-1П	1290x120x140 мм.	336
2ПБ (перемычка бетонная) 16-2п	1550x120x140 мм.	416
2ПБ (перемычка бетонная) 17-2п	1680x120x140 мм.	456
2ПБ (перемычка бетонная) 19-3п	1940x120x140 мм.	541
2ПБ (перемычка бетонная) 22-3п	2200x120x140 мм.	630
2ПБ (перемычка бетонная) 25-3п	2460x120x140 мм.	728
2ПБ (перемычка бетонная) 26-4п	2590x120x140 мм.	791
2ПБ (перемычка бетонная) 29-4п	2850x120x140 мм.	886
2ПБ (перемычка бетонная) 30-4п	2980x120x140 мм.	935
3ПБ (перемычка бетонная) 13-37п	1290x120x220 мм.	583
3ПБ (перемычка бетонная) 16-8п	1550x120x220 мм.	721
3ПБ (перемычка бетонная) 16-37п	1550x120x220 мм.	738
3ПБ (перемычка бетонная) 18-8п	1810x120x220 мм.	783
3ПБ (перемычка бетонная) 18-37п	1810x120x220 мм.	892
3ПБ (перемычка бетонная) 19-8п	1940x120x220 мм.	851
3ПБ (перемычка бетонная) 19-37п	1940x120x220 мм.	1015
3ПБ (перемычка бетонная) 21-8п	2070x120x220 мм.	890
3ПБ (перемычка бетонная) 25-8п	2460x120x220 мм.	1087
3ПБ (перемычка бетонная) 27-8п	2720x120x220 мм.	1251
3ПБ (перемычка бетонная) 30-8п	2980x120x220 мм.	1374
3ПБ (перемычка бетонная) 31-8п	3080x120x220 мм.	1459
3ПБ (перемычка бетонная) 34-4п	3370x120x220 мм.	1585
3ПБ (перемычка бетонная) 36-4п	3630x120x220 мм.	1722
3ПБ (перемычка бетонная) 39-8п	3890x120x220 мм.	2078
4ПБ (перемычка бетонная) 30-4П	2980x120x290 мм.	1807
4ПБ (перемычка бетонная) 44-8П	4410x120x290 мм.	3167
4ПБ (перемычка бетонная) 48-8П	4800x120x290 мм.	3586

4ПБ (перемычка бетонная) 60-8П	5960x120x290 мм.	6534
5ПБ (перемычка бетонная) 18-27П	1810x250x220 мм.	1715
5ПБ (перемычка бетонная) 18-37П	1810x250x220 мм.	1875
5ПБ (перемычка бетонная) 19-27П	1940x250x220 мм.	1938
5ПБ (перемычка бетонная) 19-37П	1940x250x220 мм.	2095
5ПБ (перемычка бетонная) 21-27П	2070x250x220 мм.	2026
5ПБ (перемычка бетонная) 21-37П	2070x250x220 мм.	2244
5ПБ (перемычка бетонная) 25-27П	2460x250x220 мм.	2510
5ПБ (перемычка бетонная) 25-37П	2460x250x220 мм.	2670
5ПБ (перемычка бетонная) 27-27П	2720x250x220 мм.	2928
5ПБ (перемычка бетонная) 27-37П	2720x250x220 мм.	3470
5ПБ (перемычка бетонная) 30-27П	2980x250x220 мм.	3683
5ПБ (перемычка бетонная) 30-37П	2980x250x220 мм.	4051
5ПБ (перемычка бетонная) 31-27П	3110x250x220 мм.	4075
5ПБ (перемычка бетонная) 34-20П	3370x250x220 мм.	4462
5ПБ (перемычка бетонная) 36-20П	3630x250x220 мм.	4972
8ПБ (перемычка бетонная) 10-1П	1030x120x90 мм.	213
8ПБ (перемычка бетонная) 13-1П	1290x120x90 мм.	259
8ПБ (перемычка бетонная) 16-2П	1550x120x90 мм.	316
8ПБ (перемычка бетонная) 17-2П	1680x120x90 мм.	355
8ПБ (перемычка бетонная) 19-3П	1940x120x90 мм.	418
9ПБ (перемычка бетонная) 13-37П	1290x120x190 мм.	541
9ПБ (перемычка бетонная) 16-8П	1550x120x190 мм.	614
9ПБ (перемычка бетонная) 16-37П	1550x120x190 мм.	688
9ПБ (перемычка бетонная) 18-8П	1810x120x190 мм.	717
9ПБ (перемычка бетонная) 18-37П	1810x120x190 мм.	905
9ПБ (перемычка бетонная) 19-8П	1940x120x190 мм.	790
9ПБ (перемычка бетонная) 19-37П	1940x120x190 мм.	1147
9ПБ (перемычка бетонная) 21-8П	2070x120x190 мм.	808
9ПБ (перемычка бетонная) 22-3П	2200x120x190 мм.	859
9ПБ (перемычка бетонная) 22-8П	2200x120x190 мм.	887
9ПБ (перемычка бетонная) 25-4П	2460x120x190 мм.	959
9ПБ (перемычка бетонная) 25-8П	2460x120x190 мм.	1023
9ПБ (перемычка бетонная) 25-37П	2460x120x190 мм.	1948
9ПБ (перемычка бетонная) 26-4П	2590x120x190 мм.	845
9ПБ (перемычка бетонная) 26-8П	2590x120x190 мм.	1073
9ПБ (перемычка бетонная) 29-4п	2850x120x190 мм.	1172
9ПБ (перемычка бетонная) 29-8п	2850x120x190 мм.	1247
9ПБ (перемычка бетонная) 30-4п	2980x120x190 мм.	1231
10ПБ (перемычка бетонная) 18-27П	1810x250x190 мм.	1540

10ПБ (перемычка бетонная) 18-37П	1810х250х190 мм.	1730
10ПБ (перемычка бетонная) 19-27П	1910х250х190 мм.	1795
10ПБ (перемычка бетонная) 19-37П	1940х250х190 мм.	1968
10ПБ (перемычка бетонная) 21-27п	2070х250х190 мм.	1897
10ПБ (перемычка бетонная) 21-37п	2070х250х190 мм.	2111
10ПБ (перемычка бетонная) 25-27п	2460х250х190 мм.	2444
10ПБ (перемычка бетонная) 25-37п	2460х250х190 мм.	2678
10ПБ (перемычка бетонная) 27-27п	2720х250х190 мм.	3050
10ПБ (перемычка бетонная) 27-37п	2720х250х190 мм.	3953
10ПБ (перемычка бетонная) 30-27п	2980х250х190 мм.	4406
10ПБ (перемычка бетонная) 30-37п	2980х250х190 мм.	5065

### Фундаментные блоки (ФБС)

Наименование	Вес, кг	Размеры			Цена отпуск. с НДС
		L	B	H	
ФБС-3	970	240	30	60	2 660,00
ФБС-4	1300	240	40	60	3 170,00
ФБС-5	1630	240	50	60	3 570,00
ФБС-6	1960	240	60	60	4 100,00
ФБС-3 (120-30-60)	485	120	30	60	1 330,00
ФБС-4 (120-40-60)	650	120	40	60	1 590,00
ФБС-5 (120-50-60)	815	120	50	60	1 790,00
ФБС-6 (120-60-60)	980	120	60	60	2 050,00
Стакан забора (мал.)	510				2 250,00
Стакан забора (бол.)	750				2 750,00
Плита забора (4*2,5)	1600	3980	1500	160	9 300,00
Плита дорожная 2ПБ 30-15-30	1300	3000	1500	160	9 150,00
Кольцо канализационное 10- 10	750	1000		1000	3 370,00
Анкер АЦ-1	300			400	1 950,00

### Сваи

Наименование	Вес, кг	Объем, куб.м	Цена отпуск. с НДС
С 30.30-3	700	0,28	3320,00
С 40.30-3	930	0,37	5 820,00
С 50.30-3	1150	0,46	6 460,00
С 60.30-3	1380	0,55	7 040,00
С 70.30-6	1600	0,64	7 990,00
С 80.30-6	1830	0,73	8 880,00

C 90.30-6	2050	0,82	10 150,00
C 100.30-6	2280	0,91	11 530,00
C 110.30-8	2500	1,00	12 140,00
C 120.30-8	2730	1,09	13 320,00
C 130.30-10	2950	1,18	16 320,00
C 140.30-10	3175	1,27	17 040,00
C 140.35-10	4330	1,74	20 610,00
C 150.35-10	4650	1,84	21 730,00
C 160.35-10	4950	1,98	22 950,00

<b>Бетон на высокопрочном щебне</b>	
Наименование	Цена отпуск. с НДС
В - 7,5 (М6 100)	4 590,00
В - 10 (М6 150)	4 730,00
В - 15 (М6 200)	4 800,00
В - 20 (М6 250)	5 280,00
В - 22,5 (М6 300)	5 340,00
В - 25 (М6 350)	5 820,00
В - 30 (М6 400)	6 120,00
<b>Бетон на рядовом щебне</b>	
В - 7,5 (М6 100)	4 310,00
В - 10 (М6 150)	4 450,00
В - 15 (М6 200)	4 580,00
<b>Раствор</b>	
Раствор М -50	2 960,00
Раствор М -75	3 370,00
Раствор М -100	3 570,00
Раствор М -150	3 780,00
Раствор М -200	3 930,00
<i>В зимний период при использовании морозостойкой добавки стоимость 1 куб.м бетона увеличивается от 165 до 620 рублей.</i>	

<b>Услуги автотранспорта по доставке продукции</b>	
Тягач (длинномер) с полуприцепом	4 500 руб. по городу 51 руб./км - межгород
Тягач (длинномер) с длинным полуприцепом	6 000 руб. по городу 62 руб./км - межгород

